

INFORMACIÓN IMPORTANTE

PARA EL PACIENTE

Dado que su médico le recetó PROPULSID®, es **importante** que informe a todos los profesionales del cuidado de la salud de todos los demás medicamentos que esté tomando en la actualidad. Deberá mostrárselo a cualquier médico que le recete un nuevo medicamento, así como a su farmacéutico cuando le surtan una nueva receta. Esto es para asegurarse de que no haya interacción entre PROPULSID® y otros medicamentos.

PROPULSID® (cisaprida)

Lista de medicamentos y alimentos no permitidos en el Programa de acceso limitado por nombre genérico

NOTA: LA PRESENTE ES UNA LISTA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE TIENEN EL POTENCIAL DE INTERACCIÓN CON LA CISAPRIDA. Las interacciones de todos estos medicamentos y alimentos no han sido comprobadas por estudios formales.

ESTA LISTA NO ESTÁ COMPLETA Y ESTÁ SUJETA A REVISIÓN A MEDIDA QUE SE DISPONGA DE INFORMACIÓN ADICIONAL.

NOMBRE GENÉRICO	NOMBRE COMERCIAL	CATEGORÍA
Medicamentos		
abametapir	Xeglyze™	B
abiraterona	ZYTIGA®	A,C
ácido etacrínico	EDECRIN® i.v.	C
ácido ibandrónico, ibandronato	Boniva®	A
ácido zoledrónico, zolendronato	Reclast®, Zometa®	A
aclarubicina (únicamente en el mercado fuera de los EE. UU.)	Aclacin, Aclacinomycine, Aclacinon, Aclaplastin, Jaclacin	A
adagrasib	Krazati®	A,B,C
agonistas sintéticos de los receptores cannabinoides	Drogas de uso recreativo	A
albuterol (salbutamol)	Ventolin™, Proventil™, Ventolin-HFA™, Accuneb™, Combivent™, Vospire-ER™, ProAir HFA™, Duoneb™	A,C
alfuzosina	UROXATRAL®	A
amantadina	Symmetrel®, Symadine®	A
amiodarona	CORDARONE®, PACERONE®, GENÉRICOS	A,B,D
amisulprida, sultoprida	Solian®, Barnotil, Topral, Barnetil, Barhemsys™	A
amitriptilina, sola o en productos combinados	Elavil®, Tryptomer®, Tryptizol®, Laroxyl®, Saroten®, Sarotex® Lentizol®, Endep®, GENÉRICOS	A,D
amprenavir	AGENERASE®	A,B,D,E
amsacrina (acridinil anisidida)	Amsidine®	A,B
anagrelide	AGRYLIN®, XAGRID®	A
anfotericina B	Fungilin®, Fungizone®, Abelcet®, AmBisome®, Fungisome®, Amphocil®, Amphotec®	A,C
antimoniato de meglumina	Glucantime™	A,E
apalutamida	ERLEADA™	A
apomorfina	Apokyn®, Ixense®, Spontane®, Uprima®	A
aprepitant	Emend®, APONVIE®	B
aripiprazol	Abilify®, Aripiprex®	A
aripiprazol lauroxil	Aristada™	A
arteméter y lumefantrina	Coartem®	A

Categoría: A=Probado o posible riesgo de QT/Torsade de pointes; B=inhibidor de citocromo P450 (CYP) 3A4; C=Posible riesgo debido a hipopotasemia u otro desequilibrio electrolítico; D=Listado como contraindicado según se especifica en el etiquetado de Propulsid; E=No disponible en los Estados Unidos

PROPULSID® (cisaprida)

Lista de medicamentos y alimentos no permitidos en el Programa de acceso limitado por nombre genérico

NOMBRE GENÉRICO	NOMBRE COMERCIAL	CATEGORÍA
artenimol/piperaquina	Eurartesim™	A,B,E
asciminib	SCEMBLIX®	A,B,C
asenapina	Saphris®, Sycrest®	A
astemizol	HISMANAL®	A,E
atazanavir	REYATAZ®	A,B
atomoxetina	Strattera®	A
avacopan	TAVNEOS®	B
azitromicina	ZITHROMAX®	A
bedaquilina	SIRTURO(TM)	A
bendroflumetiazida	Aprinox, Naturetin®	C
benperidol	ANQUIL®, GLIANIMON®	A,E
benzfetamina	Didrex™, Recede™	A
bepiridilo	VASCOR®	A,D
betrixabán	BEVYXXA®	A
bilastina	Varias marcas comerciales en todo el mundo	A,E
bicalutamida	CASODEX®	B
binimetinib y encorafenib	Mektovi™ en combinación con Braftovi™	A
boceprevir	VICTRELIS(TM)	B
bortezomib	VELCADE®, BORTECAD®	A
bosutinib	BOSULIF®	A
bretilio	BRETYLOL®	A,D,E
bumetanida, agente único oral SOLAMENTE (SE PERMITE el uso combinado de diuréticos de asa o tiazida con fármacos ahorradores de potasio o de reemplazo de potasio; se recomienda el monitoreo)	BUMEX®	C
bumetanida, i.v.	BUMEX® i.v.	C
buprenorfina	Belbuca®, Butrans®, Bunavail®, Buprenex®, Suboxone®, Zubsolv®	A
cabozantinib	COMETRIQ®	A
capecitabina	Xeloda®	A
carbetocina	Pabal™, Lonactene™, Duratocin™	A,E
cariprazina	VRAYLAR®	B
cavutilida	No disponible en los EE. UU.	A
ceritinib	Zykadia™	A,B
ciamemazina	Tercian®	A,E
ciclosilicato de circonio sódico	LOKELMA™	C
ciclosporina	SANDIMMUNE®	B
cilostazol	Pletal®	A
cimetidina	Tagamet®	A

Categoría: A=Probado o posible riesgo de QT/Torsade de pointes; B=inhibidor de citocromo P450 (CYP) 3A4; C=Posible riesgo debido a hipopotasemia u otro desequilibrio electrolítico; D=Listado como contraindicado según se especifica en el etiquetado de Propulsid; E=No disponible en los Estados Unidos

PROPULSID® (cisaprida)

Lista de medicamentos y alimentos no permitidos en el Programa de acceso limitado por nombre genérico

NOMBRE GENÉRICO	NOMBRE COMERCIAL	CATEGORÍA
cinacalcet	Sensipar®	A
ciprofloxacina, cualquier formulación	CIPRO®	A
citalopram	CELEXA®	A
citrato de pacritinib	VONJO™	A,B,C
citrato de revumenib	REVUFORJ®	A,B,C
claritromicina	BIAXIN®	A,B,D
clemastina	TAVIST®	A
clofazimina	LAMPRENE®	A,E
clomipramina	ANAFRANIL®	A,D
clorhidrato de berotralstat	Orladeyo™	A,B
clorhidrato de dordaviprona	MODEYSO™	A,C
clorhidrato de fedratinib	Inrebic™	B
clorhidrato de ozanimod	Zeposia™	A
clorhidrato de pexidartinib	Turalio™	B
clorpromazina	ORMAZINE, THORAZINE®	A,D
clorprotixeno	Truxal™	A,E
cloroquina	ARALEN®	A
clorotiazida, agente único oral SOLAMENTE (SE PERMITE el uso combinado de diuréticos de asa o tiazida con fármacos ahorradores de potasio o reemplazo de potasio; se recomienda monitoreo)	DIURIL®	C
clorotiazida, i.v.	DIURIL® i.v.	C
cloruro de cesio		A
cloruro de trospio, tartrato de xanomelina	COBENFY®	B
clotiapina	ENTUMINE®	A,B,E
clozapina	Clozaril®, Fazaclo®, Versacloz®	A
cobicistat	Tybost™	B
cobimetinib	Cotellic™	C
conivaptan	VAPRISOL®	B
crizotinib	XALKORI®	A,B
dabrafenib	TAFINLAR®	A
dacomitinib	VIZIMPRO®	C
darunavir/cobicistat	Prezcobix™	A,B
dasatinib	SPRYCEL®	A,B
degarelix	Firmagon™, Ferring™	A
delamanida	Deltyba®	A,E
desflurano	Suprane®	A,C
desipramina	NORPRAMIN®	A,D

Categoría: A=Probado o posible riesgo de QT/Torsade de pointes; B=inhibidor de citocromo P450 (CYP) 3A4; C=Posible riesgo debido a hipopotasemia u otro desequilibrio electrolítico; D=Listado como contraindicado según se especifica en el etiquetado de Propulsid; E=No disponible en los Estados Unidos

PROPULSID® (cisaprida)

Lista de medicamentos y alimentos no permitidos en el Programa de acceso limitado por nombre genérico

NOMBRE GENÉRICO	NOMBRE COMERCIAL	CATEGORÍA
deutetrabenazina	AUSTEDO™	A,B,C
dexanfetamina	Dexedrine®, Zenedi®, ProCentra®, Dextrostat®, Liquadd®, Spansules®	A
dexmedetomidina	PRECEDEX, DEXDOR, DEXDOMITOR (sedante i.v.)	A
dietilpropión	Tenuate™, Tepanil™	A
diltiazem, solo o en cualquier combinación	CARDIZEM®, TECZEM®	A,B
disopiramida	NORPACE®, NORPACE CR®	A,D
dofetilida	TIKOSYN®	A,D
dolasetrón	ANZEMET®	A
domperidona	MOTILIUM®	A, E
donepezil	Aricept®	A
doxepina	ADAPIN®, SILENOR®, SINEQUAN®, ZONALON® DE USO TÓPICO	A,D
doxorrubicina	Adriamycin®, Doxil®	A
dronedarona	MULTAQ®	A,B
droperidol	Inapsine®, Droleptan®, Dridol®, Xomolix®	A
duvelisib	COPIKTRA (no es una marca registrada)	B,C
efavirenz	Sustiva®	A
eliglustat	CERDELGA®	A
elotuzumab	Empliciti™	C
enasidenib	IDHIFA®	C
encainida	ENKAID®	A,E
encorafenib	Braftovi™	A,B
entrectinib	Rozlytrek™	A,B
enzastaurina	No corresponde	A,E
epimedio	Diferentes productos homeopáticos	B
epirubicina	ELLENCE®	A
eritromicina	E.E.S.®, Robimycin®, EMycin®, Erymax®, Ery-Tab®, Eryc Ranbaxy®, Erypar®, Eryped®, Erythrocin Stearate Filmtab®, Erythrocot®, E-Base®, Erythroped®, Ilosone®, MY-E®, Pediamycin®, Zineryt®, Abbotycin®, Abbotycin-ES®, Erycin®, PCE Dispertab®, Stiemycine®, Acnasol®, Tiloryth®, Genéricos	A,B,D
escitalopram	Lexapro®	A
esomeprazol	Nexium®, Nexium® 24HR, Nexium® i.v.	C
espino blanco, <i>Crataegus laevigata</i>	FAROS 300®, Hawthorn®, Cardiplant®, Crataegisan®, Crataegutt®, espino albar, Faros®, haw, Korodin®, LI 132, maybush, whitethorn, WS 1442	A
estiripentol	DIACOMIT (sin marca comercial)	B

Categoría: A=Probado o posible riesgo de QT/Torsade de pointes; B=inhibidor de citocromo P450 (CYP) 3A4; C=Posible riesgo debido a hipopotasemia u otro desequilibrio electrolítico; D=Listado como contraindicado según se especifica en el etiquetado de Propulsid; E=No disponible en los Estados Unidos

PROPULSID® (cisaprida)

Lista de medicamentos y alimentos no permitidos en el Programa de acceso limitado por nombre genérico

NOMBRE GENÉRICO	NOMBRE COMERCIAL	CATEGORÍA
etrasimod	VELSIPITY™	A
ezogabina	POTIGA®	A
famotidina	Pepcid OTC®	A
felbamato	FELBATOL®	A
fendimetrazina	Bontril™, Adipost™, Anorex™, Plegine™, Appecon™, Melfiat™, Obezine™, Phendiet™, Prelu-2™, Statobex™	A
fenilbutirato de sodio/ taurursodiol	RELYVRIO®	A,C
fenoterol	Berotec™, Berodual N™	A,C,E
fenspirida	Eurespal, Pneumorel, SYRESP	A,E
fexinidazol	FEXINIDAZOL	A,B
figolimod	GILENYA(TM)	A
flecainida	TAMBOCOR®	A
fluconazol	DIFLUCAN®	A,B,D
fluoxetina	Prozac®, Sarafem®, Fontex®	A
flupentixol	Depixol®, Fluanxol®	A,E
flufenazina	APO-FLUPHENAZINE®, MODECATE CONCENTRATE®, MODITEN®, PERMITIL®, PMS-FLUPHENAZINE®, PROLIXIN®, RHO-FLUPHENAZINE	A,D
fluvoxamina	LUVOX®, Faverin®, Fevarin®, Floxyfral®, Dumyrox®	A,B
fosaprepitant	Emend®, Focinvez®	B
fosamprenavir	LEXIVA	B
fosfato de osilodrostat	Isturisa™	A
fosnetupitant, palonosetrón, i.v. y oral	AKYNZEO™	B
fosfenitoína	CEREBYX®	A
fostemsavir trometamina	Rukobia™	A
fumarato de vonoprazan	VOQUEZNA®	A,B
furosemida, agente único oral SOLAMENTE (SE PERMITE el uso combinado de diuréticos de asa o tiazida con fármacos ahorradores de potasio o reemplazo de potasio, se recomienda monitoreo)	LASIX®	C
furosemida, i.v.	LASIX® i.v.	C
galantamina	RAZADYNE®	A
garenoxacina	Geninax®	C,E
gatifloxacina	TEQUIN®	A
gemifloxacina	FACTIVE®	A

Categoría: A=Probado o posible riesgo de QT/Torsade de pointes; B=inhibidor de citocromo P450 (CYP) 3A4; C=Posible riesgo debido a hipopotasemia u otro desequilibrio electrolítico; D=Listado como contraindicado según se especifica en el etiquetado de Propulsid; E=No disponible en los Estados Unidos

PROPULSID® (cisaprida)

Lista de medicamentos y alimentos no permitidos en el Programa de acceso limitado por nombre genérico

NOMBRE GENÉRICO	NOMBRE COMERCIAL	CATEGORÍA
gepirona	EXXUA™	A
gepotidacina mesilato	BLUJEPA®	A
gilteritinib	XOSPATA®	A,C
givinostat	DUVYZAT®	A,B
glasdegib	DAURISMO®	A
<i>Glycyrrhiza glabra</i> / regaliz	BAEKCHO-DS®, BAENOSIN®, CEBASHIN®, IMMUNITEA HERBAL RELIEF TEA®, LYDIA PINKHAM HERBAL SUPPLEMENT® y muchos otros.	C
granisetron	GRANISOL®, KYTRIL®, SANCUSO®	A
grepafloxacina	RAXAR®	A,B,F
halofantrina	HALFAN®	A
haloperidol	HALDOL®	A
halotano	Descontinuado en los EE. UU.	n/c
HCl de papaverina (cuando se administra mediante infusión i.v.)	varios, genéricos	A
hexahidrato de fostamatinib disódico	TAVALLISSE™	B
hidrato de cloral	Aquachloral®, Novo-Chlorhydrate®, Somnos®, Noctec®, Somnote®	A
hidrato de mesilato de lazertinib	LAZCLUZE®	B,C
hidroclorotiazida, oral, ingrediente único	Apo-Hydro®, Aquazide H®, BP Zide®, Dichlotride®, Hydrodiuril®, HydroSaluric®, Hydrochlorot®, Microzide®, Esidrex®, Oretic®, genéricos	C
hidroclorotiazida y moexipril	UNIRETIC®	C
hidrocodona de liberación prolongada	Hysingla™ ER, Zohydro ER®	A
hidroxicloroquina	Plaquenil™, Quineprox™	A
hidroxicina	Atarax®, Vistaril®, Aterax®, Alamon®, Durrax®, Equipose®, Masmoran®, Orgatraz®, Paxistil® Quiess®, Tran-Q®, Tranquizine®, genéricos	A,C
ibogaína	Ninguno	A,E
ibutilida	CORVERT®	A
idelalisib	Zydelig®	B
iloperidona	Fanapt®, Fanapta®, Zomaril®	B
imatinib	GLEEVEC	B
imipramina (melipramina)	JANIMINE®, TOFRANIL®, VARIOS, Melipramine™	A,D
inavolisib	ITOVEBI®	B

Categoría: A=Probado o posible riesgo de QT/Torsade de pointes; B=inhibidor de citocromo P450 (CYP) 3A4; C=Posible riesgo debido a hipopotasemia u otro desequilibrio electrolítico; D=Listado como contraindicado según se especifica en el etiquetado de Propulsid; E=No disponible en los Estados Unidos

PROPULSID® (cisaprida)

Lista de medicamentos y alimentos no permitidos en el Programa de acceso limitado por nombre genérico

NOMBRE GENÉRICO	NOMBRE COMERCIAL	CATEGORÍA
indacaterol	ARCAPTA(TM) INHALADOR	A
indapamida, agente único oral SOLAMENTE (SE PERMITE el uso combinado de diuréticos de asa o tiazida con fármacos ahorradores de potasio o reemplazo de potasio, se recomienda monitoreo)	LOZOL®, otros	C
indapamida, i.v.	LOZOL® i.v. (en situaciones agudas)	C
indinavir	CRIVAN®	B,D
inotuzumab ozogamicina, i.v.	BESPONSA®	A,B
inyección de fluorouracilo (5-FU)	ADRUCIL®, EFUDEX®	A
inyección de inotersén	TEGSEDI™	A
inyección de moxetumomab pasudotox-tdfk	LUMOXITI™	C
inyección de tagraxofusp-erzs	ELZONRIS™	C
isavuconazol/sulfato de isavuconazonio	Cresemba®	A,B,C
isoflurano	FORANE®, TERRELL®	A
isradipina	DYNACIRC®	A
itraconazol	SPORANOX®	A,B,D
ivabradina	Procoralan®, Coralan®, Corlentor®, Coraxan®, Ivabid®, Bradia®	A,E
ivacaftor	KALYDECO™	B
ivosidenib	TIBSOVO®	A,C
jingyin	No corresponde	B,E
ketanserina (sistémica)	Sufrexal®	C,E
kaempferol	No corresponde	B
ketoconazol	NIZORAL®	A,B,D
lactato de panobinostat	Farydak®	A,C
lansoprazol	Prevacid®, Prevacid® SoluTab™, Prevacid® 24HR, Prevacid® i.v.	C
lapatinib	TYKERB®	A
larotrectinib	VITRAKVI®	B
lefamulina	Xenleta™	A,B
lenacapavir	Sunlenca©	B
letermovir	PREVYMIS™	B
leuprolida (leuprorelina)	Lupron™, Eligard™, Viadur™, Carcinil™, Enanton™, Leuplin™, Lucrin™, Procren™, Prostap™	A,C
levmetanfetamina (levmetamfetamina)	Sinu Inhaler™, Vapor Inhaler™	A

Categoría: A=Probado o posible riesgo de QT/Torsade de pointes; B=inhibidor de citocromo P450 (CYP) 3A4; C=Posible riesgo debido a hipopotasemia u otro desequilibrio electrolítico; D=Listado como contraindicado según se especifica en el etiquetado de Propulsid; E=No disponible en los Estados Unidos

PROPULSID® (cisaprida)

Lista de medicamentos y alimentos no permitidos en el Programa de acceso limitado por nombre genérico

NOMBRE GENÉRICO	NOMBRE COMERCIAL	CATEGORÍA
levofloxacina	LEVAQUIN®	A
levoketoconazol	RECORLEV®	A,B
levomepromazina/ metotrimeprazina	Nosinan®, Nozinan®, Levoprome®	A,B,E
levometadona	Levopidon™	A,E
levometadil	ORLAAM®	A
levosulpirida	Lesuride®, Levazeo®, Enliva®	A,E
litio	ESKALITH®, Lithobid®	A
lofexidina	LUCEMYRA™	A
lonafarnib	Zokinvy™	B,C
loperamida (en dosis muy altas)	Imodium®, Imodium A-D®, Imotil®, genéricos disponibles	A
lopinavir/ritonavir	KALETRA®	A,B
lumateperona	Caplyta™	A
lurasidona	Latuda™	A
lutetium Lu 177, inyección de dotatato	LUTATHERA™	C
macimorelina, solución oral	MACRILEN™	A
maleato de tietilperazina	NORZINE®, TORECAN®	A,D
maprotilina	LUDIOMIL®	A,D
maribavir	LIVTENCITY™	B
mavacamten	CAMZYOS™	A
mavoxiafor	XOLREMDI©	A,B
memantina	Namenda®, Namenda XR®, Namzaric® (como un producto combinado que contiene donepezilo, memantina)	A
meropenem/vaborbactam intravenoso	VABOMERE®	C
mesilato de belumosudil	REZUROCK®	B,C
mesilato de lenvatinib	Lenvima™	A
mesoridazina	SERENTIL®	A,D
metadona	DOLOPHINE®	A
metoclopramida	Reglan®, Afipran®, Maxolon®, Cerucal®, Clopamon®, Clopra®, Maxeran®, Maxolon®, Metozolv®, Plasil®, Pramin®, Primperan®, Perinorm®, genéricos	A
metolazona	ZYTANIX®, ZAROXOLYN®, MYKROX®	C
metronidazol	Flagyl™	A,C
mexiletina	MEXITIL®	A
mianserina	Tolvon™	A,E
mibefradil	POSICOR®	B,E
micafungina	Mycamine®	B
miconazol	ORAVIG®	B

Categoría: A=Probado o posible riesgo de QT/Torsade de pointes; B=inhibidor de citocromo P450 (CYP) 3A4; C=Posible riesgo debido a hipopotasemia u otro desequilibrio electrolítico; D=Listado como contraindicado según se especifica en el etiquetado de Propulsid; E=No disponible en los Estados Unidos

PROPULSID® (cisaprida)

Lista de medicamentos y alimentos no permitidos en el Programa de acceso limitado por nombre genérico

NOMBRE GENÉRICO	NOMBRE COMERCIAL	CATEGORÍA
midostaurina	RYDAPT®	A,B
mifepristona	Korlym®, Mifeprex®	A
milsaperidona	BYSANTI™	A,B
mirabegrón	Myrbetriq®	A
mirtazapina	Remeron®	A
moclobemida	N/C	A,E
morizina	ETHMOZINE®	A,D,E
motixafortida	APHEXDA®	A
moxifloxacina	AVELOX®	A
naratriptán	AMERGE®	A
necitumumab	Portrazza™	C
nefazodona	SERZONE®	B,D
nelfinavir	VIRACEPT®	A,B
nicardipino	CARDENE®	A
nifekalant	Shinbit™	A,D,E
nilotinib	TASIGNA®	A
nirmatrelvir	PAXLOVID™	B
nirogacestat	OGSIVEO™	A,C
norfloxacina	CHIBROXIN®, NOROXIN®	A
nortriptilina	AVENTYL® CLORHIDRATO, PAMELOR®	A,D
octreótido	SANDOSTATIN®	A
ofloxacina	FLOXIN®	A
okanina (flavonoide vegetal)	No corresponde	B
oliceridina	Olinvyk™	A,C
ombitasvir/paritaprevir/ ritonavir/dasabuvir	Viekira Pak™	A,B
omeprazol	Losec®, Prilosec®, Zegerid®	C
ondansetrón	ZOFRAN®	A
osilodrostat	Isturisa™	A
osimertinib	Tagrisso™	A
oxaliplatino	Eloxatin®	A
oxitocina	PITOCIN®, Syntocinon®	A
palbociclib	Ibrance®	B
paliperidona	INVEGA®	A
palonosetrón	ALOXI®	A
pamidronato	Aredia®	A
paroxetina	PAXIL®	A
pasireótido	SIGNIFOR®	A
patiromer para suspensión oral	Veltassa™	C
pazopanib	VOTRIENT®	A
pemigatinib	Pemazyre™	A
pentamidina, i.v.	PENTACARINAT®, PENTAM®	A
perfenazina	TRILAFON®, Etrafon/Triavil®, Decentan®	A,D

Categoría: A=Probado o posible riesgo de QT/Torsade de pointes; B=inhibidor de citocromo P450 (CYP) 3A4; C=Posible riesgo debido a hipopotasemia u otro desequilibrio electrolítico; D=Listado como contraindicado según se especifica en el etiquetado de Propulsid; E=No disponible en los Estados Unidos

PROPULSID® (cisaprida)

Lista de medicamentos y alimentos no permitidos en el Programa de acceso limitado por nombre genérico

NOMBRE GENÉRICO	NOMBRE COMERCIAL	CATEGORÍA
pilsicainida	Sunrhythm (no ® en los EE. UU.)	A,E
pimavanserina	Nuplazid®	A
pimozida	ORAP®	A
pipeamperona	Dipiperon, Propitan, Dipiperal, Piperonil, Piperonyl	A,E
piperacilina/tazobactam	ZOSYN®	C
pitolisante (tiprolisante)	Wakix™	A
plazomicina	Zemdri™	C
posaconazol	NOXAFIL®	A,B
pretomanida		A,C
primaquina	<i>Sin marca comercial</i>	A
probutol	Lorelco®	A,E
procainamida	PROCAN®, PROCANBID®, PRONESTYL®, VARIOS	A,D
proclorperazina	COMPAZINE®	A,D
promazina	SPARINE	A,D
prometazina	PHENERGAN®	A,D
propafenona	RYTHMOL SR®, RYTMONORM®	A
propofol	(Diprivan®, Propoven® y otras marcas)	A
protipendilo	Dominal®, Largophren, Timoval, Timovan, Tumovan	C,E
quetiapina	SEROQUEL®	A
quinidina	CARDIOQUIN®, Quinaglute®, Duraquin®, Quinact®, Quinidex®, Cin-Quin®, Quinora®, VARIOS	A,D
quinina	SULFATO DE QUININA	A,B,E
quinupristina y dalfopristina	SYNERCID®	B
quizartinib	Vanflyta	A,C
ranolazina	RANEXA®	A
relacorilant	LIFYORLI™	A
relugolix	Orgovyx™	A
remdesivir	Veklury®	A,B
remimazolam	Byfavo™	A,C
resveratrol	Varios (-forte, -max, -ultra)	B
ribociclib	KISQALI®	A
rilpivirina	EDURANT®	A
risperidona	RISPERDAL®	A
ritlecitinib	LITFULO™	B
ritonavir	NORVIR®	B,D
rivastigmina	EXELON®	A
romidepsin	ISTODAX®	A

Categoría: A=Probado o posible riesgo de QT/Torsade de pointes; B=inhibidor de citocromo P450 (CYP) 3A4; C=Posible riesgo debido a hipopotasemia u otro desequilibrio electrolítico; D=Listado como contraindicado según se especifica en el etiquetado de Propulsid; E=No disponible en los Estados Unidos

PROPULSID® (cisaprida)

Lista de medicamentos y alimentos no permitidos en el Programa de acceso limitado por nombre genérico

NOMBRE GENÉRICO	NOMBRE COMERCIAL	CATEGORÍA
roxitromicina	Rulide®, Xthrocín®, Roxl-150®, Roxo®, Surlid®, Rulide®, Biaxsig®, Roxar®, Roximycin®, Roxomycin®, Rulid®, Tirabycin®, Coroxin®	A,E
rucaparib	RUBRACA®	A
salmeterol	SEREVENT®	A
saquinavir	FORTOVASE®, INVIRASE®	A,B,D,E
selpercatinib	Retevmo™	A,B
sertindol	Serdolect®, Serlect®	A,D,E
sertralina	ZOLOFT®	A
sevabertinib	HYRNUO®	A,B
sevoflurano	Ultane®, Sojourn®	A
Shaoyao-Gancao-Fuzi (<i>Paeonia lactiflora</i> , <i>Glycyrrhiza radix</i> , <i>G. uralensis</i> , <i>G. inflata</i> , <i>G. glabra</i> [regaliz] y <i>Aconitum carmichaelii</i>)	Aldicom®, Baenosin®, Byun Rak®, Decalisin®, SSANGGI TANG®, Menopause®, PROBLEM ESTROGEN AND PROGESTERONE®, Stomasin® y muchos otros.	
siponimod	Mayzent™	A
solifenacina	VESICARE®	A
sorafenib	NEXAVAR®	A
sotalol	BETAPACE®	A,D
sparfloxacin	ZAGAM®	A,D
succinato de mobocertinib	EXKIVITY®	A,C
sulfato de cefiderocol tosilato	Fetroja™	C
sulfato de quinidina con dextrometorfano HBr	NUDEXTA®	A,B,D
sulpirida	Dogmatil® y otros	A,E
sumatriptán	IMITREX®	A
sunitinib	SUTENT®	A
tacrolimus	Prograf®	A
taletrectinib adipato	IBTROZI™	A
tamoxifeno	Nolvadex® (descontinuado), Istubal®, Valodex®	A
tartrato de xanomelina	COBENFY®	B
tazemetostat	Tazverik™	A
tebentafusp	Kimmtrak®	A
telaprevir	INCIVEK®	B
telavancina	VIBATIV®	A
telitromicina	KETEK®	A,B
terfenadina	SELDANE®	A,E
terlipresina acetato	TERLIVAZ®	A
terodilina	Micturin®, Mictrol® (no betanecol)	A,E
tetrabenazina	Nitoman®, Xenazine®	A

Categoría: A=Probado o posible riesgo de QT/Torsade de pointes; B=inhibidor de citocromo P450 (CYP) 3A4; C=Posible riesgo debido a hipopotasemia u otro desequilibrio electrolítico; D=Listado como contraindicado según se especifica en el etiquetado de Propulsid; E=No disponible en los Estados Unidos

PROPULSID® (cisaprida)

Lista de medicamentos y alimentos no permitidos en el Programa de acceso limitado por nombre genérico

NOMBRE GENÉRICO	NOMBRE COMERCIAL	CATEGORÍA
tioridazina	MELLARIL®, MELLARIL-S®	A
tiaprida	Tiapridal®, Italprid®, Sereprile®, Tialaread®, Tiaryl®, Tiaprim®, Tiaprizal®, Sereprid®, Tiapridex®	A,E
tipiracilo y trifluridina	LONSURF®	A
tizanidina	ZANAFLEX®	A
tolterodina	Detrol®, Detrol LA®	A
toremifeno	FARESTON®	A
torsemda	DEMADEX® i.v.	A,C
tramadol	ULTRAM®	A
trastuzumab-dttb	ONTRUZANT™	C
trazodona	DESYREL®, OLEPTRO®	A
treosulfán	GRAFAPEX©	B
triclabendazol	EGATEN®	A
trifenatato de vilanterol	Breo® Ellipta®	A
trifluoperazina	STELAZINE®	A,D
trimetoprima-sulfametoxazol	BACTRIM®	A
trimipramina	SURMONTIL®	A,D
trióxido de arsénico	TRISENOX®	A
trióxido de diarsénico/trióxido de arsénico	Muchas marcas (principalmente homeopáticas)	A
trofinetida	Daybue™	B,C
troleandomicina	TAO®	B,D
tropisetron	N/C	A,E
tucatinib	Tukysa™	B
valbenazina	INGREZZA™	A
vandetanib	Caprelsa®	A
vardenafilo	LEVITRA®	A
vemurafenib	ZELBORAF®	A
venlafaxina	EFFEXOR®	A
vepdegestrant	VEPPANU™	A,C
verapamilo, solo o en cualquier combinación	CALAN®, TARKA®	A,B
vernakalant	N/C	A,E
voclosporina	LUPKYNIS™	A,B
voriconazol	VFEND®	A,B
voxelotor	Oxbryta™	B
zafirlukast	ACCOLATE®	B
zanubrutinib	Brukinsa™	C
ziftomenib	KOMZIFTI™	A,C
ziprasidona	GEODON®	A
zolmitriptán	ZOMIG®	A
zotepina	Losizopilon, Lodopin, Setous, Zoleptil	A,E

Categoría: A=Probado o posible riesgo de QT/Torsade de pointes; B=inhibidor de citocromo P450 (CYP) 3A4; C=Posible riesgo debido a hipopotasemia u otro desequilibrio electrolítico; D=Listado como contraindicado según se especifica en el etiquetado de Propulsid; E=No disponible en los Estados Unidos

PROPULSID® (cisaprida)

Lista de medicamentos y alimentos no permitidos en el Programa de acceso limitado por nombre genérico

NOMBRE GENÉRICO	NOMBRE COMERCIAL	CATEGORÍA
zuclopentixol	No disponible en los EE. UU.	A,E

NOMBRE GENÉRICO	NOMBRE COMERCIAL	CATEGORÍA
Alimentos		
Ácido gálico	Múltiples productos herbarios/homeopáticos	B
Jugo de toronja	Varias frutas, jugos, extractos, suplementos Científico: <i>Citrus paradisi</i>	B,D
Naranja amarga	Naranja amarga, extracto de naranja amarga, hierba de naranja amarga, naranja amarga estandarizada Nombres comunes: naranja amarga, flor de naranja amarga, piel de naranja amarga, naranja verde, kijitsu, aceite de nerolí, naranja de Sevilla, shangzhou zhiqiao, naranja agria, bigarada, flores de nerolí, laranja-amarga, laranja-azeda, laranja-cavalo, zhi shi, zhi qiao Científico: <i>Citrus aurantium</i> , <i>Citrus</i> <i>aurantium amara</i> , <i>Citrus bergamia</i> , <i>Citrus</i> <i>bigaradia</i> , <i>Citrus vulgaris</i> , o <i>Aurantii</i> <i>pericarpium</i>	B
Pomelo	Nombres frecuentes: pomelo, pommelo, pummelo, pamplemusa o fruta lusho Científico: <i>Citrus decumana</i> , <i>Citrus grandis</i> , <i>Citrus maxima</i>	B
Shikonina	aditivo alimenticio botánico, colorante, medicamento a base de hierbas Nombres químicos: 54952-43-1; anchusina; SHIKALKIN; extracto de alkanet; ácido anchusa; rojo alkanna	B
Vino tinto	Varios	A
OTRO		
Cannabis	N/C	A

Categoría: A=Probado o posible riesgo de QT/Torsade de pointes; B=inhibidor de citocromo P450 (CYP) 3A4; C=Posible riesgo debido a hipopotasemia u otro desequilibrio electrolítico; D=Listado como contraindicado según se especifica en el etiquetado de Propulsid; E=No disponible en los Estados Unidos