

PROPULSID® (cisaprida)

Lista de medicamentos y alimentos no permitidos en el Programa de acceso limitado por nombre genérico

## INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL PACIENTE

Dado que su médico le recetó PROPULSID®, es **importante** que informe a todos los profesionales del cuidado de la salud de todos los demás medicamentos que esté tomando en la actualidad. Deberá mostrárselo a cualquier médico que le recete un nuevo medicamento, así como a su farmacéutico cuando le surtan una nueva receta. Esto es para asegurarse de que no haya interacción entre PROPULSID® y otros medicamentos.

Categoría: A=Probado o posible riesgo de QT/Torsade de pointes; B=inhibidor de citocromo P450 (CYP) 3A4; C=Posible riesgo debido a hipopotasemia u otro desequilibrio electrolítico; D=Listado como contraindicado según se especifica en el etiquetado de Propulsid; E=No disponible en los Estados Unidos

**PROPULSID® (cisaprida)**

**Lista de medicamentos y alimentos no permitidos en el Programa de acceso limitado por nombre genérico**

NOTA: LA PRESENTE ES UNA LISTA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE TIENEN EL POTENCIAL DE INTERACCIÓN CON LA CISAPRIDA. Las interacciones de todos estos medicamentos y alimentos no han sido comprobadas por estudios formales.

**ESTA LISTA NO ESTÁ COMPLETA Y ESTÁ SUJETA A REVISIÓN A MEDIDA QUE SE DISPONGA DE INFORMACIÓN ADICIONAL.**

<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	<b>NOMBRE COMERCIAL</b>	<b>CATEGORÍA</b>
<b>Medicamentos</b>		
abametapir	Xeglyze™	B
abiraterona	ZYTIGA®	A,C
aclarubicina (únicamente en el mercado fuera de los EE. UU.)	Aclacin, Aclacinomycine, Aclacinon, Aclaplastin, Jaclacin	A
<b>adagrasib</b>	<b>Krazati®</b>	<b>A,B,C</b>
albuterol (salbutamol)	Ventolin™, Proventil™, Ventolin-HFA™, Accuneb™, Combivent™, Vospire-ER™, ProAir HFA™, Duoneb™	A,C
alfuzosina	UROXATRAL®	A
amantadina	Symmetrel®, Symadine®	A
amiodarona	CORDARONE®, PACERONE®, GENÉRICOS	A,B,D
amisulprida, sultoprida	Solian®, Barnotil, Topral, Barnetil, Barhemsys™	A
amitriptilina, sola o en productos combinados	Elavil®, Tryptomer®, Tryptizol®, Laroxyl®, Saroten®, Sarotex®, Lentizol®, Endep®, GENÉRICOS	A,D
anfotericina B	Fungilin®, Fungizone®, Abelcet®, AmBisome®, Fungisome®, Amphocil®, Amphotec®	A,C
amprenavir	AGENERASE®	A,B,D,E
amsacrina (acridinil anisidida)	Amsidine®	A,B
anagrelide	AGRYLIN®, XAGRID®	A
apalutamida	ERLEADA™	A
apomorfina	Apokyn®, Ixense®, Spontane®, Uprima®	A
aprepitant	Emend®, <b>APONVIE®</b>	B
aripiprazol	Abilify®, Aripiprex®	A
aripiprazol lauroxil	Aristada™	A
trióxido de arsénico	TRISENOX®	A
arteméter y lumefantrina	Coartem®	A
Artenimol/piperaquina	Eurartesim™	A,B,E
asciminib	SCSEMBLIX®	A,B,C
asenapina	Saphris®, Sycrest®	A

Categoría: A=Probado o posible riesgo de QT/Torsade de pointes; B=Inhibidor de citocromo P450 (CYP) 3A4; C=Posible riesgo debido a hipopotasemia u otro desequilibrio electrolítico; D=Listado como contraindicado según se especifica en el etiquetado de Propulsid; E=No disponible en los Estados Unidos

**PROPULSID® (cisaprida)**

**Lista de medicamentos y alimentos no permitidos en el Programa de acceso limitado por nombre genérico**

<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	<b>NOMBRE COMERCIAL</b>	<b>CATEGORÍA</b>
astemizol	HISMANAL®	A,E
atazanavir	REYATAZ®	A,B
atomoxetina	Strattera®	A
avacopan	TAVNEOS®	B
azitromicina	ZITHROMAX®	A
bedaquilina	SIRTURO(TM)	A
mesilato de belumosudil	REZUROCK®	B,C
bendroflumetiazida	Aprinox, Naturetin®	C
benperidol	ANQUIL®, GLIANIMON®	A,E
benzfetamina	Didrex™, Recede™	A
bepiridilo	VASCOR®	A,D
clorhidrato de berotralstat	Orladeyo™	A,B
betrixabán	BEVYXXA®	A
bicalutamida	CASODEX®	B
binimetinib y encorafenib	Mektovi™ en combinación con Braftovi™	A
boceprevir	VICTRELIS(TM)	B
bortezomib	VELCADE®, BORTECAD®	A
bosutinib	BOSULIF®	A
bretilio	BRETYLOL®	A,D,E
bumetanida, i.v.	BUMEX® i.v.	C
bumetanida, agente único oral	BUMEX®	C
SOLAMENTE (SE PERMITE el uso combinado de diuréticos de asa o tiazida con fármacos ahorradores de potasio o de reemplazo de potasio; se recomienda el monitoreo)		
buprenorfina	Belbuca®, Butrans®, Bunavail®, Buprenex®, Suboxone®, Zubsolv®	A
cabozantinib	COMETRIQ®	A
capecitabina	Xeloda®	A
carbetocina	Pabal™, Lonactene™, Duratocin™	A,E
cariprazina	VRAYLAR®	B
cavutilida	No disponible en los EE. UU.	A
sulfato de cefiderocol tosilato	Fetroja™	C
ceritinib	Zykadia™	A,B
cloruro de cesio		A

Categoría: A=Probado o posible riesgo de QT/Torsade de pointes; B=inhibidor de citocromo P450 (CYP) 3A4; C=Posible riesgo debido a hipopotasemia u otro desequilibrio electrolítico; D=Listado como contraindicado según se especifica en el etiquetado de Propulsid; E=No disponible en los Estados Unidos

**PROPULSID® (cisaprida)**

**Lista de medicamentos y alimentos no permitidos en el Programa de acceso limitado por nombre genérico**

<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	<b>NOMBRE COMERCIAL</b>	<b>CATEGORÍA</b>
hidrato de cloral	Aquachloral®, Novo-Chlorhydrate®, Somnos®, Noctec®, Somnote®	A
cloroquina	ARALEN®	A
clorotiazida, i.v.	DIURIL® i.v.	C
clorotiazida, agente único oral	DIURIL®	C
SOLAMENTE (SE PERMITE el uso combinado de diuréticos de asa o tiazida con fármacos ahorradores de potasio o reemplazo de potasio; se recomienda monitoreo)		
clorpromazina	ORMAZINE, THORAZINE®	A,D
clorprotixeno	Truxal™	A,E
cilostazol	Pletal®	A
cimetidina	Tagamet ®	A
cinacalcet	Sensipar®	A
ciprofloxacina, cualquier formulación	CIPRO®	A
citalopram	CELEXA®	A
claritromicina	BIAXIN®	A,B,D
clemastina	TAVIST®	A
clofazimina	LAMPRENE®	A,E
clomipramina	ANAFRANIL®	A,D
clotiapina	ENTUMINE®	A,B,E
clozapina	Clozaril®, Fazaclo®, Versacloz®	A
cobicistat	Tybost™	B
cobimetinib	Cotellic™	C
conivaptan	VAPRISOL®	B
crizotinib	XALKORI®	A,B
ciamemazina	Tercian®	A,E
ciclosporina	SANDIMMUNE®	B
dabrafenib	TAFINLAR®	A
dacomitinib	VIZIMPRO®	C
darunavir/cobicistat	Prezcobix™	A,B
dasatinib	SPRYCEL®	A,B
degarelix	Firmagon™, Ferring™	A
delamanida	Deltyba®	A,E
desflurano	Suprane®	A,C
desipramina	NORPRAMIN®	A,D
deutetrabenazina	AUSTEDO™	A,B,C

Categoría: A=Probado o posible riesgo de QT/Torsade de pointes; B=inhibidor de citocromo P450 (CYP) 3A4; C=Posible riesgo debido a hipopotasemia u otro desequilibrio electrolítico; D=Listado como contraindicado según se especifica en el etiquetado de Propulsid; E=No disponible en los Estados Unidos

**PROPULSID® (cisaprida)**

**Lista de medicamentos y alimentos no permitidos en el Programa de acceso limitado por nombre genérico**

<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	<b>NOMBRE COMERCIAL</b>	<b>CATEGORÍA</b>
dexanfetamina	Dexedrine®, Zenedi®, ProCentra®, Dextros tat®, Liquadd®, Spansules®	A
dexmedetomidina	PRECEDEX, DEXDOR, DEXDOMITOR (sedante i.v.)	A
Trióxido de diarsénico / Trióxido de arsénico	Muchas marcas (principalmente homeopáticas)	A
dietilpropión	Tenuate™, Tepanil™	A
diltiazem, solo o en cualquier combinación	CARDIZEM®, TECZEM®	A,B
disopiramida	NORPACE®, NORPACE CR®	A,D
dofetilida	TIKOSYN®	A,D
dolasetron	ANZEMET®	A
domperidona	MOTILIUM®	A, E
donepezil	Aricept®	A
doxepina	ADAPIN®, SILENOR®, SINEQUAN®, ZONALON® DE USO TÓPICO	A,D
doxorrubicina	Adriamycin®, Doxil®	A
dronedarona	MULTAQ®	A,B
droperidol	Inapsine®, Droleptan®, Dridol®, Xomolix®	A
duvelisib	COPIKTRA (no es una marca registrada)	B,C
efavirenz	Sustiva®	A
eliglustat	CERDELGA®	A
elotuzumab	Empliciti™	C
enasidenib	IDHIFA®	C
encainida	ENKAID®	A,E
encorafenib	Braftovi™	A,B
entrectinib	Rozlytrek™	A,B
enzastaurina	No corresponde	A,E
epimedio	Diferentes productos homeopáticos	B
epirubicina	ELLENCÉ®	A
eritromicina	E.E.S.®, Robimycin®, EMycin®, Erymax®, Ery-Tab®, Eryc Ranbaxy®, Erypar®, Eryped®, Erythrocin Stearate Filmtab®, Erythrocot®, E-Base®, Erythroped®, Ilosone®, MY-E®, Pediamycin®, Zineryt®, Abbotycin®, Abbotycin-ES®, Erycin®, PCE Dispertab®, Stiemycine®, Acnasol®, Tiloryth®, Genéricos	A,B,D
escitalopram	Lexapro®	A
esomeprazol	Nexium®, Nexium® 24HR, Nexium® i.v.	C
ácido etacrínico	EDECRIIN® i.v.	C
etrasimod	VELSIPITY™	A
ezogabina	POTIGA®	A
famotidina	Pepcid OTC®	A
clorhidrato de fedratinib	Inrebic™	B

Categoría: A=Probado o posible riesgo de QT/Torsade de pointes; B=Inhibidor de citocromo P450 (CYP) 3A4; C=Posible riesgo debido a hipopotasemia u otro desequilibrio electrolítico; D=Listado como contraindicado según se especifica en el etiquetado de Propulsid; E=No disponible en los Estados Unidos

**PROPULSID® (cisaprida)**

**Lista de medicamentos y alimentos no permitidos en el Programa de acceso limitado por nombre genérico**

<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	<b>NOMBRE COMERCIAL</b>	<b>CATEGORÍA</b>
felbamato	FELBATOL®	A
fenoterol	Berotec™, Berodual N™	A,C,E
fenspirida	Eurespal, Pneumorel, SYRESP	A,E
fexinidazol	FEXINIDAZOL	A,B
fangolimod	GILENYA(TM)	A
flecainida	TAMBOCOR®	A
fluconazol	DIFLUCAN®	A,B,D
inyección de fluorouracilo (5-FU)	ADRUCIL®, EFUDEX®	A
fluoxetina	Prozac®, Sarafem®, Fontex®	A
flupentixol	Depixol®, Fluanxol®	A,E
flufenazina	APO-FLUPHENAZINE®, MODECATE CONCENTRATE®, MODITEN®, PERMITIL®, PMS-FLUPHENAZINE®, PROLIXIN®, RHO-FLUPHENAZINE	A,D
fluvoxamina	LUVOX®, Faverin®, Fevarin®, Floxyfral®, Dumyrox®	A,B
fosaprepitant	Emend®, Focinvez®	B
fosamprenavir	LEXIVA	B
fosnetupitant, palonosetrón i.v. y oral	AKYNZEO™	B
fosfenitoína	CEREBYX®	A
hexahidrato de fostamatinib disódico	TAVALISSE™	B
fostemsavir	Rukobia™	A
trometamina		
furosemida, i.v.	LASIX® i.v.	C
furosemida, agente único oral SOLAMENTE (SE PERMITE el uso combinado de diuréticos de asa o tiazida con fármacos ahorradores de potasio o reemplazo de potasio, se recomienda monitoreo)	LASIX®	C
galantamina	RAZADYNE®	A
garenoxacina	Geninax®	C,E
gatifloxacina	TEQUIN®	A
gemifloxacina	FACTIVE®	A
gepirona	EXXUA™	A
gilteritinib	XOSPATA®	A,C
givinostat	DUVYZAT®	A,B
glasdegib	DAURISMO®	A

Categoría: A=Probado o posible riesgo de QT/Torsade de pointes; B=inhibidor de citocromo P450 (CYP) 3A4; C=Posible riesgo debido a hipopotasemia u otro desequilibrio electrolítico; D=Listado como contraindicado según se especifica en el etiquetado de Propulsid; E=No disponible en los Estados Unidos

**PROPULSID® (cisaprida)**

**Lista de medicamentos y alimentos no permitidos en el Programa de acceso limitado por nombre genérico**

<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	<b>NOMBRE COMERCIAL</b>	<b>CATEGORÍA</b>
Glycyrrhiza glabra / regaliz	BAEKCHO-DS®, BAENOSIN®, CEBASHIN®, IMMUNITEA HERBAL RELIEF TEA®, LYDIA PINKHAM HERBAL SUPPLEMENT® y muchos otros.	C
granisetron	GRANISOL®, KYTRIL®, SANCUSO®	A
grepafloxacina	RAXAR®	A,B,F
halofantrina	HALFAN®	A
haloperidol	HALDOL®	A
halotano	Descontinuado en los EE. UU.	n/c
Espino blanco, Crataegus laevigata	FAROS 300®, Hawthorn®, Cardiplant®, Crataegisan®, Crataegutt®, espino albar, Faros®, haw, Korodin®, LI 132, maybush, whitethorn, WS 1442	A
hidroclorotiazida y moexipril	UNIRETIC®	C
hidroclorotiazida, oral, ingrediente único	Apo-Hydro®, Aquazide H®, BP Zide®, Dichlotride®, Hydrodiuril®, HydroSaluric®, Hydrochlorot®, Microzide®, Esidrex®, Oretic®, genéricos	C
hidrocodona de liberación prolongada	Hysingla™ ER, Zohydro ER®	A
hidroxicloroquina	Plaquenil™, Quineprox™	A
hidroxicina	Atarax®, Vistaril®, Aterax®, Alamon®, Durrax®, Equipose®, Masmoran®, Orgatrax®, Paxistil® Quiess®, Tran-Q®, Tranquizine®, genéricos	A,C
ácido ibandronico, ibandronato	Boniva®	A
ibogaína	Ninguno	A,E
ibutilida	CORVERT®	A
idelalisib	Zydelig®	B
iloperidona	Fanapt®, Fanapta®, Zomaril®	B
imatinib	GLEEVEC	B
imipramina (melipramina)	JANIMINE®, TOFRANIL®, VARIOS, Melipramine™	A,D
inavolisib	ITOVEBI®	B
indacaterol	ARCAPTA(TM) INHALADOR	A
indapamida, i.v.	LOZOL® i.v. (en situaciones agudas)	C

Categoría: A=Probado o posible riesgo de QT/Torsade de pointes; B=inhibidor de citocromo P450 (CYP) 3A4; C=Posible riesgo debido a hipopotasemia u otro desequilibrio electrolítico; D=Listado como contraindicado según se especifica en el etiquetado de Propulsid; E=No disponible en los Estados Unidos

**PROPULSID® (cisaprida)**

**Lista de medicamentos y alimentos no permitidos en el Programa de acceso limitado por nombre genérico**

<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	<b>NOMBRE COMERCIAL</b>	<b>CATEGORÍA</b>
indapamida, agente único oral SOLAMENTE (SE PERMITE el uso combinado de diuréticos de asa o tiazida con fármacos ahorradores de potasio o reemplazo de potasio, se recomienda monitoreo)	LOZOL®, otros	C
indinavir	CRIXIVAN®	B,D
inyección de inotersén	TEGSEDI™	A
inotuzumab ozogamicina i.v.	BESPONSA®	A,B
isavuconazol/sulfato de isavuconazonio	Cresemba®	A,B,C
isoflurano	FORANE®, TERRELL®	A
isradipina	DYNACIRC®	A
itraconazol	SPORANOX®	A,B,D
ivabradina	Procoralan®, Coralan®, Corlontor®, Coraxan®, Ivabid®, Bradia®	A,E
ivacaftor	KALYDECO™	B
ivosidenib	TIBSOVO®	A,C
<b>jingyin</b>	<b>No corresponde</b>	<b>B,E</b>
ketanserina (sistémica)	Sufrexal®	C,E
<b>kaempferol</b>	<b>No corresponde</b>	<b>B</b>
ketoconazol	NIZORAL®	A,B,D
lansoprazol	Prevacid®, Prevacid® SoluTab™, Prevacid® 24HR, Prevacid® i.v.	C
lapatinib	TYKERB®	A
larotrectinib	VITRAKVI®	B
hidrato de mesilato de lazertinib	LAZCLUZE®	B,C
lefamulina	Xenleta™	A,B
<b>lenacapavir</b>	<b>Sunlenca©</b>	<b>B</b>
mesilato de lenvatinib	Lenvima™	A
letermovir	PREVYMIS™	B
leuprolida (leuprorelina)	Lupron™, Eligard™, Viadur™, Carcinil™, Enanton™, Leuplin™, Lucrin™, Procren™, Prostat™	A,C
levetiracetam	ELEPSIA®, KEPPRA®, SPRITAM®	A
Levmetanfetamina (levmetamfetamina)	Sinu Inhaler™, Vapor Inhaler™	A
levofloxacina	LEVAQUIN®	A

Categoría: A=Probado o posible riesgo de QT/Torsade de pointes; B=inhibidor de citocromo P450 (CYP) 3A4; C=Posible riesgo debido a hipopotasemia u otro desequilibrio electrolítico; D=Listado como contraindicado según se especifica en el etiquetado de Propulsid; E=No disponible en los Estados Unidos

**PROPULSID® (cisaprida)**

**Lista de medicamentos y alimentos no permitidos en el Programa de acceso limitado por nombre genérico**

<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	<b>NOMBRE COMERCIAL</b>	<b>CATEGORÍA</b>
levoketoconazol	RECORLEV®	A,B
levomepromazina/meto trimeprazina	Nosinan®, Nozinan®, Levoprome®	A,B,E
levometadona	Levopidon™	A,E
levometadil	ORLAAM®	A
levosulpirida	Lesuride®, Levazeo®, Enliva®	A,E
litio	ESKALITH®, Lithobid®	A
lofexidina	LUCEMYRA™	A
lonafarnib	Zokinvy™	B,C
loperamida (en dosis muy altas)	Imodium®, Imodium A-D®, Imotil®, genéricos disponibles	A
lopinavir/ritonavir	KALETRA®	A,B
lumateperona	Caplyta™	A
lurasidona	Latuda™	A
lutetium Lu 177, inyección de dotatato	LUTATHERA™	C
macimorelina, solución oral	MACRILEN™	A
maprotilina	LUDIOMIL®	A,D
maribavir	LIVTENCITY™	B
mavacamten	CAMZYOS™	A
mavorixafor	XOLREMDI©	A,B
antimoniato de meglumina	Glucantime™	A,E
memantina	Namenda®, Namenda XR®, Namzaric® (como un producto combinado que contiene donepezilo, memantina)	A
meropenem/vaborbactam intravenoso	VABOMERE®	C
mesoridazina	SERENTIL®	A,D
metadona	DOLOPHINE®	A
metoclopramida	Reglan®, Afipran®, Maxolon®, Cerucal®, Clopamon®, Clopra®, Maxeran®, Maxolon®, Metozolv®, Plasil®, Pramin®, Primperan®, Perinorm®, genéricos	A
metolazona	ZYTANIX®, ZAROXOLYN®, MYKROX®	C
metronidazol	Flagyl™	A,C
mexiletina	MEXITIL®	A
mianserina	Tolvon™	A,E
mibefradil	POSICOR®	B,E
micafungina	Mycamine®	B
miconazol	ORAVIG®	B
midostaurina	RYDAPT®	A,B
mifepristona	Korlym®, Mifeprex®	A
mirabegrón	Myrbetriq®	A

Categoría: A=Probado o posible riesgo de QT/Torsade de pointes; B=Inhibidor de citocromo P450 (CYP) 3A4; C=Posible riesgo debido a hipopotasemia u otro desequilibrio electrolítico; D=Listado como contraindicado según se especifica en el etiquetado de Propulsid; E=No disponible en los Estados Unidos

**PROPULSID® (cisaprida)**

**Lista de medicamentos y alimentos no permitidos en el Programa de acceso limitado por nombre genérico**

<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	<b>NOMBRE COMERCIAL</b>	<b>CATEGORÍA</b>
mirtazapina	Remeron®	A
succinato de mobocertinib	EXKIVITY®	A,C
moclobemida	N/C	A,E
morizina	ETHMOZINE®	A,D,E
motixafortida	APHEXDA®	A
inyección de moxetumomab pasudotox-tdfk	LUMOXITI™	C
moxifloxacina	AVELOX®	A
naratriptán	AMERGE®	A
necitumumab	Portrazza™	C
nefazodona	SERZONE®	B,D
nelfinavir	VIRACEPT®	A,B
nicardipino	CARDENE®	A
nifekalant	Shinbit™	A,D,E
nilotinib	TASIGNA®	A
<b>nirmatrelvir</b>	<b>PAXLOVID™</b>	<b>B</b>
nirogacestat	OGSIVEO™	A,C
norfloxacina	CHIBROXIN®, NOROXIN®	A
nortriptilina	AVENTYL® CLORHIDRATO, PAMELOR®	A,D
octeótido	SANDOSTATIN®	A
ofloxacina	FLOXIN®	A
<b>okanina (flavonoide vegetal)</b>	<b>No corresponde</b>	<b>B</b>
oliceridina	Olinvyk™	A,C
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir/dasabuvir	Viekira Pak™	A,B
omeprazol	Losec®, Prilosec®, Zegerid®	C
ondansetrón	ZOFRAN®	A
osilodrostat	Isturisa™	A
fosfato de osilodrostat	Isturisa™	A
osimertinib	Tagrisso™	A
oxaliplatino	Eloxatin®	A
oxitocina	PITOCIN®, Syntocinon®	A
clorhidrato de ozanimod	Zeposia™	A
citrato de pacritinib	VONJO™	A,B,C
palbociclib	Ibrance®	B
paliperidona	INVEGA®	A
palonosetrón	ALOXI®	A
pamidronato	Aredia®	A
lactato de panobinostat	Farydak®	A,C

Categoría: A=Probado o posible riesgo de QT/Torsade de pointes; B=Inhibidor de citocromo P450 (CYP) 3A4; C=Posible riesgo debido a hipopotasemia u otro desequilibrio electrolítico; D=Listado como contraindicado según se especifica en el etiquetado de Propulsid; E=No disponible en los Estados Unidos

**PROPULSID® (cisaprida)**

**Lista de medicamentos y alimentos no permitidos en el Programa de acceso limitado por nombre genérico**

<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	<b>NOMBRE COMERCIAL</b>	<b>CATEGORÍA</b>
HCl de papaverina (cuando se administra mediante infusión i.v.)	varios, genéricos	A
paroxetina	PAXIL®	A
pasireótido	SIGNIFOR®	A
patiromer para suspensión oral	Veltassa™	C
pazopanib	VOTRIENT®	A
pemigatinib	Pemazyre™	A
pentamidina i.v.	PENTACARINAT®, PENTAM®	A
perfenazina	TRILAFON®, Etrafon/Triavil®, Decentan®	A,D
clorhidrato de pexidartinib	Turalio™	B
fendimetrazina	Bontril™, Adipost™, Anorex™, Plegine™, Appecon™, Melfiat™, Obezine™, Phendiet™, Prelu-2™, Statobex™	A
pilsicainida	Sunrythm (no ® en los EE. UU.)	A,E
pimavanserina	Nuplazid®	A
pimozida	ORAP®	A
pipeamperona	Dipiperon, Propitan, Dipiperal, Piperonil, Piperonyl	A,E
piperacilina/tazobactam	ZOSYN®	C
pitolisante (tiprolisante)	Wakix™	A
plazomicina	Zemdri™	C
posaconazol	NOXAFIL®	A,B
pretomanida		A,C
primaquina	<i>Sin marca comercial</i>	A
probucol	Lorelco®	A,E
procainamida	PROCAN®, PROCANBID®, PRONESTYL®, VARIOS	A,D
proclorperazina	COMPAZINE®	A,D
promazina	SPARINE	A,D
prometazina	PHENERGAN®	A,D
propafenona	RYTHMOL SR ®, RYTMONORM ®	A
propofol	(Diprivan®, Propoven® y otras marcas)	A
protipendilo	Dominal®, Largophren, Timoval, Timovan, Tumovan	C,E
quetiapina	SEROQUEL®	A
quinidina	CARDIOQUIN®, Quinaglute®, Duraquin®, Quinact®, Quinidex®, Cin-Quin®, Quinora®, VARIOS	A,D
sulfato de quinidina con dextrometorfano HBr	NUDEXTA®	A,B,D
quinina	SULFATO DE QUININA	A,B,E

Categoría: A=Probado o posible riesgo de QT/Torsade de pointes; B=Inhibidor de citocromo P450 (CYP) 3A4; C=Posible riesgo debido a hipopotasemia u otro desequilibrio electrolítico; D=Listado como contraindicado según se especifica en el etiquetado de Propulsid; E=No disponible en los Estados Unidos

**PROPULSID® (cisaprida)**

**Lista de medicamentos y alimentos no permitidos en el Programa de acceso limitado por nombre genérico**

<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	<b>NOMBRE COMERCIAL</b>	<b>CATEGORÍA</b>
quinupristina y dalfopristina	SYNERCID®	B
quizartinib	Vanflyta	A,C
ranolazina	RANEXA®	A
relugolix	Orgovyx™	A
remdesivir	Veklury®	A,B
remimazolam	Byfavo™	A,C
resveratrol	Varios (-forte, -max, -ultra)	B
citrato de revumenib	REVUFORJ®	A,B,C
ribociclib	KISQALI®	A
rilpivirina	EDURANT®	A
risperidona	RISPERDAL®	A
ritlecitinib	LITFULO™	B
ritonavir	NORVIR®	B,D
rivastigmina	EXELON®	A
romidepsin	ISTODAX®	A
roxithromycin	Rulide®, Xthrocin®, Roxl-150®, Roxo®, Surlid®, Rulide®, Biaxig®, Roxar®, Roximycin®, Roxomycin®, Rulid®, Tirabycin®, Coroxin®	A,E
rucaparib	RUBRACA®	A
salmeterol	SEREVENT®	A
saquinavir	FORTOVASE®, INVIRASE®	A,B,D,E
selpercatinib	Retevmo™	A,B
sertindol	Serdolect®, Serlect®	A,D,E
sertralina	ZOLOFT®	A
sevoflurano	Ultane®, Sojourn®	A
Shaoyao-Gancao-Fuzi (Paeonia lactiflora, Glycyrrhiza radix, G. uralensis, G. inflata, G. glabra [regaliz] y Aconitum carmichaelii)	Aldicom®, Baenosin®, Byun Rak®, Decalisin®, SSANGGI TANG®, Menopause®, PROBLEM ESTROGEN AND PROGESTERONE®, Stomasin® y muchos otros.	
siponimod	Mayzent™	A
Fenilbutirato de sodio / taurursodiol	RELYVRIO®	A,C
ciclosilicato de circonio sódico	LOKELMA™	C
solifenacina	VESICARE®	A
sorafenib	NEXAVAR®	A
sotalol	BETAPACE®	A,D
sparfloxacin	ZAGAM®	A,D
estiripentol	DIACOMIT (sin marca comercial)	B
sulpirida	Dogmatil® y otros	A,E

Categoría: A=Probado o posible riesgo de QT/Torsade de pointes; B=inhibidor de citocromo P450 (CYP) 3A4; C=Posible riesgo debido a hipopotasemia u otro desequilibrio electrolítico; D>Listado como contraindicado según se especifica en el etiquetado de Propulsid; E=No disponible en los Estados Unidos

**PROPULSID® (cisaprida)**

**Lista de medicamentos y alimentos no permitidos en el Programa de acceso limitado por nombre genérico**

<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	<b>NOMBRE COMERCIAL</b>	<b>CATEGORÍA</b>
sumatriptán	IMITREX®	A
sunitinib	SUTENT®	A
agonistas sintéticos de los receptores cannabinoides	Drogas de uso recreativo	A
tacrolimus	Prograf®	A
inyección de tagraxofusp-erzs	ELZONRIS™	C
tamoxifeno	Nolvadex® (descontinuado), Istubal®, Valodex®	A
tazemetostat	Tazverik™	A
tebentafusp	Kimtrak®	A
telaprevir	INCIVEK®	B
telavancina	VIBATIV®	A
telitromicina	KETEK®	A,B
terfenadina	SELDANE®	A,E
terlipresina acetato	TERLIVAZ®	A
terodilina	Micturin®, Mictrol® (no betanecol)	A,E
tetrabenazina	Nitoman®, Xenazine®	A
maleato de tietilperazina	NORZINE®, TORECAN®	A,D
tioridazina	MELLARIL®, MELLARIL-S®	A
tiaprida	Tiapridal®, Italprid®, Sereprile®, Tialaread®, Tiaryl®, Tiaprim®, Tiaprizal®, Sereprid®, Tiapridex®	A,E
tipiracilo y trifluridina	LONSURF®	A
tizanidina	ZANAFLEX®	A
tolterodina	Detrol®, Detrol LA®	A
toremifeno	FARESTON®	A
torsemida	DEMADEX® i.v.	A,C
tramadol	ULTRAM®	A
trastuzumab-dttb	ONTRUZANT™	C
trazodona	DESYREL®, OLEPTRO®	A
triclabendazol	EGATEN®	A
trifluoperazina	STELAZINE®	A,D
trimetoprima-sulfametoxazol	BACTRIM®	A
trimipramina	SURMONTIL®	A,D
trofinetida	Daybue™	B,C
troleandomicina	TAO®	B,D
cloruro de trospio, tartrato de xanomelina	COBENFY®	B
tucatinib	Tukysa™	B
valbenazina	INGREZZA™	A
vandetanib	Caprelsa®	A

Categoría: A=Probado o posible riesgo de QT/Torsade de pointes; B=Inhibidor de citocromo P450 (CYP) 3A4; C=Posible riesgo debido a hipopotasemia u otro desequilibrio electrolítico; D=Listado como contraindicado según se especifica en el etiquetado de Propulsid; E=No disponible en los Estados Unidos

**PROPULSID® (cisaprida)****Lista de medicamentos y alimentos no permitidos en el Programa de acceso limitado por nombre genérico**

<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	<b>NOMBRE COMERCIAL</b>	<b>CATEGORÍA</b>
vardenafilo	LEVITRA®	A
vemurafenib	ZELBORAF®	A
venlafaxina	EFFEXOR®	A
verapamilo, solo o en cualquier combinación	CALAN®, TARKA®	A,B
vernakalant	N/C	A,E
trifenatato de vilanterol	Breo® Ellipta®	A
voclosporina	LUPKYNIS™	A,B
fumarato de vonoprazan	VOQUEZNA®	A,B
voriconazol	VFEND®	A,B
voxelotor	Oxbryta™	B
tartrato de xanomelina	COBENFY®	B
zafirlukast	ACCOLATE®	B
zanubrutinib	Brukinsa™	C
ziprasidona	GEODON®	A
ácido zoledrónico, zolendronato	Reclast®, Zometa®	A
zolmitriptán	ZOMIG®	A
zotepina	Losizopilon, Lodopin, Setous, Zoleptil	A,E
zuclopentixol	No disponible en los EE. UU.	A,E

Categoría: A=Probado o posible riesgo de QT/Torsade de pointes; B=inhibidor de citocromo P450 (CYP) 3A4; C=Posible riesgo debido a hipopotasemia u otro desequilibrio electrolítico; D=Listado como contraindicado según se especifica en el etiquetado de Propulsid; E=No disponible en los Estados Unidos

**PROPULSID® (cisaprida)**

**Lista de medicamentos y alimentos no permitidos en el Programa de acceso limitado por nombre genérico**

<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	<b>NOMBRE COMERCIAL</b>	<b>CATEGORÍA</b>
<b>Alimentos</b>		
Naranja amarga	Naranja amarga, extracto de naranja amarga, hierba de naranja amarga, naranja amarga estandarizada  Nombres comunes: naranja amarga, flor de naranja amarga, piel de naranja amarga, naranja verde, kijitsu, aceite de nerolí, naranja de Sevilla, shangzhou zhiqiao, naranja agria, bigarada, flores de nerolí, laranja-amarga, laranja-azedada, laranja-cavalo, zhi shi, zhi qiao  Científico: <i>Citrus aurantium</i> , <i>Citrus aurantium amara</i> , <i>Citrus bergamia</i> , <i>Citrus bigaradia</i> , <i>Citrus vulgaris</i> , o <i>Aurantii pericarpium</i>	B
Ácido gálico	Múltiples productos herbarios/homeopáticos	B
Jugo de toronja	Varias frutas, jugos, extractos, suplementos Científico: <i>Citrus paradisi</i>	B,D
Pomelo	Nombres frecuentes: pomelo, pommelo, pummelo, pamplemusa o fruta lusho  Científico: <i>Citrus decumana</i> , <i>Citrus grandis</i> , <i>Citrus maxima</i>	B
Vino tinto	Varios	A
Shikonina	aditivo alimenticio botánico, colorante, medicamento a base de hierbas  Nombres químicos: 54952-43-1; Anchusina; SHIKALKIN; extracto de alkanet; ácido anchusa; rojo alkanna	B

Categoría: A=Probado o posible riesgo de QT/Torsade de pointes; B=Inhibidor de citocromo P450 (CYP) 3A4; C=Posible riesgo debido a hipopotasemia u otro desequilibrio electrolítico; D=Listado como contraindicado según se especifica en el etiquetado de Propulsid; E=No disponible en los Estados Unidos